Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Additions à la Florule des environs de Nivelles, par H. Dandois.

Le travail que je livre aujourd'hui à l'appréciation de mes confrères est la suite de la *Florule nivelloise* que j'ai publiée précédemment. Il est plus étendu, plus complet que le premier; car, depuis lors, c'est-à-dire depuis trois ans, je n'ai cessé de parcourir et d'étudier les lieux que je n'avais fait qu'entrevoir auparavant, et ces courses n'ont pas été sans succès, puisque j'ai eu la chance de rencontrer bon nombre d'espèces qui n'avaient pas été remarquées et dont plusieurs sont nouvelles pour notre flore. Cela n'est pas étonnant; cent fois peut-être, j'ai foulé aux pieds le rare *Trifolium filiforme* L. et *Ophioglossum vulgatum* L. sans les voir, et que j'ai enfin pu découvrir. Ce n'est donc pas après avoir parcouru une ou deux fois certains lieux qu'on peut en avoir découvert toute la richesse végétale; et pourtant, combien d'endroits n'ont pas encore été non pas explorés, mais simplement entrevus! Entre Braine-Lalleud et Rhodes-Sainte-Genèse se trouvent les beaux étangs en partie ensablés de Sart-Moulin, ainsi que des prairies humides qui s'étendent jusque près de Tubize. Cette vaste zone n'a pas, que je sache, été visitée jusqu'ici, et cependant elle doit renfermer de bien rares espèces. Il serait à désirer qu'elle fût sillonnée par une voie ferrée qui rendît plus faciles, plus fécondes et surtout plus attrayantes les explorations de cette contrée.

Il me reste à remercier mes confrères de la Société, MM. Cogniaux, Malaise, De Prins, Baguet, Jacquemain et Bommer, avec lesquels j'ai fait différentes herborisations.

MM. Thielens, Piré et Muller ont aussi droit à ma reconnaissance pour la bienveillance avec laquelle ils m'ont fourni les renseignements que je leur ai demandés.

Je ne saurais trop remercier aussi mon confrère M. Crépin pour les savantes et judicieuses observations qu'il a bien voulu me communiquer touchant un grand nombre de plantes critiques.

Myosurus minimus L. — Moissons à Baisy-Thy. AC.
Ranunculus auricomus L. — Nivelles, Monstreux, Mariemont, Morlanwelz, Cornières, Bousval, Court-Saint-Étienne et Gentinnes. AC.
Batrachium circinatum Sibth. — Étang à Basse-Wavre.
Nigella arvensis L. — Moissons à Limal. Probablement subspontané.
Delphinium Consolida L. — Moissons à Limal. RR.
Dianthus Armeria L. — Haies à La Motte (Bousval).
Silene inflata L. — Bords des chemins à Loupoigne, Villers-la-Ville et Vieux-Genappe. RR.
— *conica* L. — Champ montueux à Bousval (*Muller*).
Spergularia segetalis Fenzl. — Moissons à Ronquières, Écaussinnes, Loupoigne, Baisy-Thy, Ways, Bousval, Mellery, Court-St-Étienne, Villeroux, Ohain, Maransart. CC.
Spergula maxima Weihe. — Champs de lin à Loupoigne.
Sagina depressa Schultz. — Champs et bords de chemins à Hennuyères, Loupoigne, Ways, Baisy-Thy, Sart-Dames-Avelines. CC.
Stellaria glauca With. — Prairie marécageuse près du canal à Ittre ; prés
— humides à Basse-Wavre, Gastuche (Grez-Doiceau) et Archennes. CC.
— *neglecta* Weihe. — Lieux humides du bois de Mariemont. C.
Cerastium semidecandrum L. — Pâturages, champs secs et lieux incultes à Loupoigne, Baisy-Thy, Genappe, Ways, Bousval, Wavre et Arquennes. CC.
— — var. *abortivum*. — Vieux murs et bruyères stériles à Genappe, Sart-Dames-Avelines et Arquennes. AC.
Geranium columbinum L. — Carrières à Sart-Dames-Avelines, Seneffe, Arquennes, Feluy et Écaussinnes-Lalaing.
— *pratense* L. — Bousval (*Muller*).
Erodium moschatum L. — Pied d'un mur à Houtain-Plancenoit (*Baguet*).

Malva moschata L. — Bois et bords de haies à Arquennes, Ittre, Baisy-Thy, Bousval. AC

Althaea officinalis L. — Voisinages des habitations à Wavre et à Ronquières.

Tilia sylvestris Desf. — Haies et bois à Bais et à Baisy-Thy. AC.

Polygala depressa Wend. — Bois et pré spongieux à Baisy-Thy et à Ways. C.

Monotropa Hypopitys L. — Quelques pieds dans un bois de sapins à Baisy-Thy.

Hypericum quadrangulum L. — Prairies à Genappe et à Baisy-Thy.

— *lineolatum* Jord. — Bousval, Baisy-Thy, Arquennes, Seneffe, Quenast, Rebecq-Rognon. AC.

— *hirsutum* L. — Haies et prés secs à Thines, Bornival, Rebecq-Rognon et Quenast.

Pyrola minor L. — Bois de sapins à Ways. CC. — Bousval (*Muller*).

— — var. *rosea* Lej. et Court. — Bois à Paillant sous Bousval (*Muller*).

Reseda lutea L. — Terrain vague à l'abbaye de Villers. RR.

Nuphar luteum Sibth. — Étang à Luttre et rivières à Ittre et à Tubize.

Papaver dubium L. — Champs, lieux remués et dans les carrières à La Louvière, Arquennes, Feluy et Ittre.

— *Lecoqii* Lamotte. — Sur des décombres à l'abbaye de Villers et sur de vieux murs à Gentinnes et Saint-Géry où il est très-répandu.

Fumaria Vaillantii Lois. — Champs à Ronquières et aux Écaussinnes-Lalaing. RR.

Diplotaxis tenuifolia DC. — Talus du chemin de fer à Gastuche. C.

Sinapis alba L. — Champ de lin à Loupoigne.

Barbarea vulgaris L. — Bords des eaux à Loupoigne, Ways, Villers-la-Ville et Wagnelée. R.

— — var. *stricta* Fries. — Vieille carrière à Bornival; prairie à Court-St-Étienne (*Baguet* et *De Prins*). RR.

— *intermedia* Bor. — Champs et prairies à Loupoigne, Ways, Baisy-Thy, Houtain, Sart-Dames-Avelines, Vieux-Genappe et Genappe. AC.

Alyssum incanum L. — Quelques pieds dans un champ sablonneux à Sart-Dames-Avelines.

Draba majuscula Jord. — Champs frais à Loupoigne; — Genappe et Manage (*Cogniaux*).

Cochlearia Armoracia L. — Vieux mur à Genappe. RR.

Tesdalia nudicaulis L. — Champs secs et pierreux. CC.

Camelina dentata Pers. — Champ de lin à Loupoigne, Ways (*A. Hardy*).

Lepidium Draba L. — Bords d'une carrière à Quenast.

Senebiera Coronopus Poir. — Bords des chemins à Villers-la-Ville et Ronquière.

Viola sylvatica Fries. — Haies et bois à Loupoigne, Baisy-Thy, Sart-Dames-Avelines, Villers-la-Ville, Tilly, Bousval, Court-St-Étienne, Maransart, Céroux-Mousty, Feluy et Nivelles. CC.

— *Riviniana* Rchb. — Haies, lisières des bois et prairies à Loupoigne, Baisy-Thy et Sart-Dames-Avelines.

Genista anglica L. — Bruyères et sapinières montueuses à Basse-Wavre. AC.

— *pilosa* L. — Mêmes lieux, mais moins répandu.

Ulex europaeus L. — Sur les fossés de bois à Ronquières et à Petit-Rœul-lez-Nivelles.

Lotus tenuis Kit. — Champ de trèfle à Houtain.

Melilotus alba Lmk. — Champs et bords des chemins à Ways, Loupoigne Vieux-Genappe et Genappe.

Medicago apiculata Willd. — Champs et bords d'un chemin à Sart-Dames-Avelines. C.

— *maculata* Willd. — Bords d'un chemin à Sart-Dames-Avelines. C.

Trifolium medium L. — Prairie à Loupoigne; haie et lieux herbeux d'une carrière, à Braine-Lalleud et à Quenast.

— *filiforme* L. — Prairies à Loupoigne. RR.

— *incarnatum* L. var. *Molinerii* Balbis. — Loupoigne, Houtain, Baisy-Thy et Dieu-le-Val où il croît en compagnie du type.

— *agrestinum* Jord. — Bruyère stérile et lieux montueux à Basse-Wavre, Archennes et Bousval.

Vicia sepium L. var. *albiflora*. — Lieux humides et pied d'un mur à Morlanwelz.

— *augustifolia* Roth. — Moissons et lisières des bois. CC.

— *villosa* Roth. — Ruines de l'abbaye de Villers. RR.

C'est la première fois que *Vicia villosa* est signalé en Belgique, où il n'est peut-être qu'introduit. M. Nyman l'indique dans ce pays, mais c'est par suite d'une erreur. Il a cru que le Brabant méridional où M. Mathieu cite cette espèce faisait partie de la Belgique.

Lathyrus sylvestris L. — Talus de la chaussée entre Limal et Wavre; Carnières (*Ant. Boucqueau*) et Nivelles (*Cogniaux*).

Orobus tuberosus L. — Bois à Tilly, Ways, Bousval (*Muller*).
Ornithopus perpusillus L. — Bruyères et lieux secs. CC.
Lupinus luteus L. — Dans les champs de pommes de terre et de seigle à Villers-la-Ville. — Subspontané.

Obs. — Depuis une dizaine d'années qu'on avait cultivé cette Légumineuse du Midi comme plante fourragère dans ce champ aride, elle n'a pas cessé de revenir en plus ou moins grande abondance suivant l'espèce de grains qu'on cultive. D'après ce que j'y ai vu, elle semble plutôt se propager que disparaître.

Sedum elegans Lej. — Bousval (*Muller*).
Cerasus Padus DC. — Bois au delà de Nivelles. CC.
Spiraea Ulmaria L., var. *denudata* Dmrt. — Bousval (*Muller*).
— *Filipendula* L. — Colline sèche longeant un bois à la Motte, sous Bousval (*Muller*).
Fragaria elatior Ehrh. — Environs de la Motte (*Muller*).
Potentilla recta L. — Carrières à Feluy. — Subspontané.
Comarum palustre L. — Bords de ruisseaux des prairies humides à Gastuche, Archennes, Bousval et Baisy-Thy. C.
Rosa arvensis L. — Rebecq-Rognon et Loupoigne.
Epilobium roseum Schreb. — Lieux frais à Nivelles, Rebecq-Rognon, Quenast, Tubize, Villers-la-Ville et Sart-Dames-Avelines.
— *lanceolatum* Seb. et Maur. — Carrières, lieux rocailleux et talus du chemin de fer à Rebecq, Quenast, abbaye de Villers, Villers-la-Ville, Court-St-Étienne. Très-abondant.
— *obscurum* Schreb. — Bords des eaux. CC.
— *tetragonum* L. — Lieux humides à Ligny, Sart-Dames-Avelines, abbaye de Villers, Braine-le-Comte et Rebecq-Rognon. R.
Oenothera biennis L. — Champs à Bousval et à Loupoigne.
Myriophyllum spicatum L. — Mares à Feluy et aux Écaussinnes.
— *verticillatum* L. — Feluy, Tilly, Wavre. CC.
Sanicula europaea L. — Dans les bois et les haies. AC.
Sium latifolium L. — Ruisseaux profonds à Wavre et à Archennes.
— *angustifolium* L. — Commun partout.
Oenanthe Phellandrium Lmk. — Étangs, mares et ruisseaux à Archennes, Wavre, Bousval, Sart-Dames-Avelines, Villers-la-Ville, Feluy, Ittre. CC.

Obs. — C'est à tort que j'ai indiqué à mon confrère M. Muller, *Oenanthe fluviatilis* Coleman. Ce que j'avais pris pour cette espèce inédite appartient

à *Oe. Phellandrium*, avec cette différence que les folioles sont de deux à quatre fois plus larges; les ombelles semblent aussi plus longuement pédicellées, ce qui pourrait bien constituer une variété remarquable. — Rivière profonde et ombragée à la Roche (Court-St-Étienne). R.

Oenanthe peucedanifolia Poll. — Pré marécageux à Feluy. RR.

— *fistulosa* L. — Prairies humides à Wavre, Basse-Wavre et Archennes. AC.

Selinum carvifolia L. — Prairies spongieuses à Loupoigne, Ways et Sart-Dames-Avelines. AC.

Pastinaca sativa L. — Talus des chemins de fer entre Ottignies et Limal et entre Tilly et Villers-la-Ville.

Heracleum Sphondylium L. var. *roseum*. — Talus du chemin de fer à Tilly.

Conium maculatum L. — Très-commun dans nos environs.

Viscum album L. — Environs de Nivelles; Bousval (*Muller*).

Ribes rubrum L. — Haies et lisières de bois à Baisy-Thy. CC.

Saxifraga granulata L. — Environs de Wavre, abondant, mais beaucoup plus rare à Loupoigne, Nivelles, Seneffe, Morlanwelz et Carnières.

Primula elatior Jacq. — Bois à Baisy-Thy, Ways. AC.

Hottonia palustris L. — Buissons de prairies à Gastuche et à Archennes. AC.

Lysimachia vulgaris L. — Bois et bosquets humides à Grez-Doiceau, Bousval, Loupoigne, Sart-Dames-Avelines, Nivelles. AC.

— *punctata* L. — Quelques pieds dans un pré éloigné de toute culture à Paillant, sous Bousval (*Muller*).

Anagallis arvensis L. var. *rosea*. — Baisy-Thy, Court-St-Étienne, Bousval (*Muller*). RR.

Plantago media L. — Arquennes, Feluy, Écaussinnes, Ittre. C.

Menyanthes trifoliata L. — Loupoigne, Sart-Dames-Avelines, Baisy-Thy, Ways, Bousval (*Muller*). CC.

Erythraea pulchella Fries. — Bords d'un chemin humide à Hennuyères.

Polemonium caeruleum L. — Prairie marécageuse près du canal entre Feluy et Ronquières. — Quoique cette magnifique plante ne doive être considérée ici que comme subspontanée, je dois cependant faire observer qu'elle se trouve dans le même sol et la même station qu'en Angleterre, en Hollande, en Allemagne et dans le centre de la France.

Cuscuta major Bauh. — Sur l'ortie à Sart-Dames-Avelines et à Bousval; sur la vesce cultivée et la féverole à Loupoigne et à Baisy-Thy, et sur la pomme de terre à Sart-Dames-Avelines et à Loupoigne. C.

Cuscuta Epilinum Weihe. — Sur le lin à Loupoigne et à Vieux-Genappe.

— *Epithymum* Murr. — Pré montueux à Bousval.

— *Trifolii* Babingt. — Champs de trèfle à Hennuyères, Nivelles, Genappe, Loupoigne, Baisy-Thy, Ways, Bousval, Houtain, Rèves, Sart-Dames-Avelines. A. CC.

— *Mulleri* Strail. — Ways et Bousval.

Lycopsis arvensis L. — Dans tous les champs sablonneux. CC.

Myosotis strigulosa Rchb. — Bords de ruisseaux à Feluy. C.

— *sylvatica* Hoffm. — Commun partout.

— *intermedia* var. *albiflora*. — Bois de Mariemont. AC.

— — var. *dumetorum* Crép. — Bois et haies, à Court-St-Étienne, Bousval, Ways, Baisy-Thy, Tilly, Villers-la-Ville. AC.

— *stricta* Link. — Champs sablonneux et lieux incultes à Ways, Bousval, Maransart, Baisy-Thy, Sart-Dames-Avelines, Villers-la-Ville, Loupoigne, Basse-Wavre, Dion-le-Val, Grez-Doiceau, Écaussinnes, Virginal, Ronquières, La Louvière, Morlanwelz, Mariemont. AA. CC.

— *hispida* Schlecht. — Haies, lisières des bois, champs et pâturages arides. CC.

— *versicolor* Rchb. — Champs et vieux murs à Baisy-Thy et aux Écaussinnes. R.

— *caespitosa* Schultz. — Prairies humides. C.

Lithospermum officinale L. — Broussailles à l'abbaye de Villers ; jardin du château de la Motte et à Bousval (*Muller*).

Cynoglossum officinale L. — Prés montueux et vieux mur à Bousval (*Muller*); St-Amand, Feluy et Nivelles.

Atropa Belladona L. — Vieille carrière à Bornival et au pied d'un mur à l'abbaye de Villers. RR.

Lycium barbarum L. — Haies près des habitations à Villeroux, Wavre, Nivelles. A. — Subspontané.

Datura Stramonium L. — Bords d'un pré à Basse-Wavre, décombres à Baisy-Thy et voisinage du château de la Motte à Bousval où il est commun.

Hyoscyamus niger L. — Bords des routes et décombres à Glabais, Loupoigne, St-Géry, abbaye de Villers, Bousval. A.

— *agrestis* Kit. — Environs de Wavre (*Bommer*), Villers-la-Ville et Bousval. RR.

Verbascum nigrum L. — Bords des chemins à Loupoigne, Genappe,

abbaye de Villers, Écaussinnes; Bousval (*Muller*) et Nivelles (*A. Hardy*).

Verbascum Blattaria L. — Champs et bords de chemins, à Loupoigne, abbaye de Villers et Nivelles.

Veronica persica Poir. — Bords d'un champ à Baisy-Thy. C.

— *montana* L. — Bois frais à Mariemont, Nivelles et Baisy-Thy. C.

Scrophularia umbrosa Dmrt. — Bords d'une rivière à Feluy et à Ittre, quelques touffes seulement, mais plus commun près de Tubize.

Pedicularis palustris L. — Prairies humides à Ways et à Mariemont; Bousval (*Muller*); Nivelles (*A. Hardy*). C.

Rhinanthus major Ehrh. — Prairies humides à Saint-Géry et á Villers-la-Ville.

Euphrasia rigidula Jord. — Talus d'un chemin sec à Bousval.

Utricularia vulgaris L. — Ruisseaux de prairies à Archennes. AC.

Orobanche Rapum Thuill. — Baisy-Thy, Maransart et Ways. R.

— *minor* Sutt. — Champs de trèfle. CC.

— — var. *flavescens* Gren. et Godr. — Champs de trèfle à Loupoigne. RR.

Lathraea squamaria L. — Bois montueux à Baisy-Thy. RR.

Mentha rotundifolia L. — Lieux humides à Beaulers (*A. Cogniaux*).

— *sylvestris* L. — Prairies et lieux herbeux à Loupoigne et près de l'abbaye de Villers. C.

— *viridis* L. — Environs de Bousval (*Muller*).

— *sativa* L. — Lieux humides à l'abbaye de Villers (*H. Louis*).

Salvia verticillata L. — Bords des chemins à Bousval où il est naturalisé depuis longtemps (*Muller*). RR.

Origanum vulgare L. — Abbaye de Villers. C.

— — var. *pallescens* Coss. et Germ. — Lieux ombragés près de l'abbaye de Villers.

Nepeta Cataria L. — Haies à Bousval, à Baisy-Thy. A.

Lamium maculatum L. — Bords d'un chemin à Loupoigne. — Probablement échappé des jardins.

Galeopsis angustifolia Ehrh. — Champs pierreux, talus des chemins de fer et carrières à Baisy-Thy, Bousval, Ways, Villers-la-Ville, Arquennes, Feluy. AC.

— *dubia* Leers. — Champs pierreux ou sablonneux, talus des chemins de fer et lieux remués à Ronquières, Ittre, Bousval, Ways, Court-St-Étienne, abbaye de Villers, Villers-la-Ville. CC.

Betonica officin alis L. — Haies et bois à Baisy-Thy, Ways, Tilly, Villers-la-Ville; Bousval (*Muller*).

Marrubium vulgare L. — Bords des routes à Loupoigne, abbaye de Villers. AR.

Ballota foetida L. var. *alba.* — Bords d'un chemin à Baisy-Thy.

Leonurus Cardiaca L. — Haies et bords des routes à Rèves, Loupoigne, Baisy-Thy, Gentinnes, Villeroux, Mont-Saint-Guibert, Genval, Bousval (*Muller*). AC.

Brunella surrecta Dmrt. — Pré humide à Baisy-Thy, Tilly (*Bommer*).

Campanula rapunculoides L. — Lieux arides à Rebecq-Rognon.

— *persicaefolia* L. — Bois montueux à Nivelles (*A. Hardy*).

Specularia hybrida Alph. DC. — Moissons à Rebecq-Rognon, Loupoigne et Baisy-Thy. CC.

Jasione montana L. var. *albiflora.* — Lieux secs à Baisy-Thy.

Asperula cynanchica L. — Bords d'un chemin entre Nivelles et Ittre (*A. Hardy*).

— *odorata* L. — Haie à Feluy; bois à Nivelles (A. Hardy).

Galium sylvaticum L. — Bois à Ways et à Baisy-Thy.

— *commutatum* Jord. — Bois d'Hez à Baisy-Thy.

— *sylvestre* Poll. — Bois montueux à Virginal et à Baisy-Thy.

— — var. *laeve* Thuill. — Bosquet spongieux à Baisy-Thy. C.

— *saxatile* L. — Bois et prés montueux à Baisy-Thy, Virginal et Ways. AC.

— *elongatum* Presl. — Ruisseaux et lieux marécageux. C.

Valerianella Auricula DC. — Moissons à Bousval; moissons à Ways et lieux incultes à Manage (*Cogniaux*).

Dipsacus pilosus L. — Bords d'une mare et bois montueux frais à Feluy. AC.

Cirsium oleraceo-palustre Naeg. — Prairie tourbeuse à Loupoigne. C.

Lappa major Gaertn. — Bords des chemins à Sart-Dames-Avelines, Thines, Villers-la-Ville. A.

— *minor* DC. var. *pubens* Babingt. — Sart-Dames-Avelines, Villers-la-Ville et Thines.

Centaurea pratensis Thuill. — Prairies humides, à Loupoigne, Ways, Bousval. A. AC.

— *nigra* Rchb. var. *decipiens* Thuill. — Colline sèche et lieux pierreux à Ways, Feluy et Bousval. C.

— *Scabiosa* L. — Bords du chemin entre Villers-la-Ville et Tilly. Un pied.

— *solstitialis* L. — Quelques pieds dans un champ montueux de luzerne à Bousval (1863).

Bidens tripartita L. var. *minima* Coss. et Germ. — Rigoles d'un pré à Sart-Dames-Avelines.

— *cernua* L. var. *minima* Coss et Germ. — Rigoles d'un pré à Arquennes.

Anthemis arvensis L. — Champs. C.

Matricaria inodora L. — Champs à Ronquières, Braine-le-Comte, Écaussinnes. A. AC.

Chrysanthemum segetum L. — Champs à Wavre, Bousval, Ways, Sart-Dames-Avelines. A. AC.

Artemisia Absinthium L. — Bords des routes à Ways, Villeroux, Bousval et près du moulin de Chevelipont à l'abbaye de Villers, où il est abondant.

Antennaria dioica Gaertn. — Bruyère montueuse à Basse-Wavre. C.

Filago germanica L. — Lieux sablonneux à Bornival, Houtain, Bousval, Basse-Wavre. A. AR.

— *arvensis* L. — Champ sablonneux à Bousval (*Muller*).

— *minima* Fries. — Commun dans tous les champs sablonneux.

Aster multiflorus L. — Quelques pieds dans les touffes de saule d'un pré marécageux à Feluy, où ils croissent avec vigueur. Comme cette espèce ne peut être là qu'à l'état subspontané, il est fort probable qu'elle aura été amenée soit par les eaux du canal, soit par celles de la Senne qui encaissent cette grande prairie boueuse, où il est dangereux aux botanistes de s'aventurer. Sa croissance rapide, son mode de propagation et son isolement loin de toute habitation feront qu'elle pourra se perpétuer longtemps dans cette station.

Senecio aquaticus Huds. — Prairie humide à Baisy-Thy. R.

Petasites vulgaris Desf. — Bords des eaux à Mariemont, Bornival, Feluy, Ronquières, Ittre A.

Arnoseris minima Gaertn. — Champs sablonneux ou pierreux à Loupoigne, Baisy-Thy, Sart-Dames-Avelines, Tilly, Villers-la-Ville, Ways, Bousval, Maransart, Wavre, Dion-le-Val, Grez-Doiceau. C.

Hypochaeris glabra L. — Champs sablonneux. CC.

Thrincia hirta Roth. — Prairies et pâturages secs. CC.

Lactuca Scariola L. — Carrières et bords des routes à Arquennes et à Feluy. CC.

— *muralis* Fres. — Rocailles, vieux murs et talus de chemins à l'abbaye de Villers, Nivelles, Baisy-Thy et Bousval. AC.

— — var. *coloratus* Coss. et Germ. — Rochers à l'abbaye de Villers.

Helminthia echioides Gaertn. — Champ inculte à Bousval. RR.

Tragopogon minus Fries. — Prairies et lieux herbeux à Genappe, Loupoigne et Écaussinnes-Lalaing. RR.

— *porrifolius* L. — Bords d'un chemin à Genappe.

Scorzonera humilis L. — Prairies humides à Ways et à Baisy-Thy.

Taraxacum laevigatum DC. — Lieux stériles. CC.

Barkhausia foetida DC. — Endroits secs et dans les carrières à Ligny, Sart-Dames-Avelines, Arquennes et Feluy. C.

— *taraxacifolia* DC. — Carrières à Arquennes. CC.

Hieracium Auricula L. — Prairies à Loupoigne et à Ways AC.

— *sylvaticum* L. — Bois et haies. C.

— *boreale* Fries. — Bois à Ways.

— *tridendatum* Fries. — Haies, bois et remblais du chemin de fer à Sart-Dames-Avelines, Feluy, Bousval, abbaye de Villers et Villers-la-Ville. C.

Chenopodium Vulvaria L. — Pied de murs à Loupoigne, Nivelles et Feluy.

— *murale* L. — Décombres et voisinages des habitations à Loupoigne et à Limal. Abondant dans cette dernière localité.

— *hybridum* L. — Deux pieds à Loupoigne (1863).

Rumex maritimus L. — Étang à Bousval. Rare. — Abondant dans un étang et dans les champs qui l'entourent à Sart-Dames-Avelines.

— *Hydrolapathum* Huds. — Ruisseaux des prairies à Wavre, Basse-Wavre, Gastuche et Archennes. AC.

Polygonum nodosum Pers. — Lieux humides et bords des eaux à Arquennes, Sart-Dames-Avelines, Villers-la-Ville, Basse-Wavre, Gastuche, Archennes. AC.

— *lapathifolium* L. — Ruisseaux près de Tubize.

Parietaria officinalis L. — Pied d'un mur à Houtain. AC.

Euphorbia Cyparissias L. — Quelques pieds dans un champ aride près de Nivelles (*A. Hardy*).

Mercurialis perennis L. — Haies et bois à Houtain, Loupoigne, Ways, Baisy-Thy, Glabais, Maransart, Feluy. A. AC.

Callitriche hamulata Kutz. — Dans les eaux à Sart-Dames-Avelines, Villers-la-Ville, Wavre. A. AC.

— — sous-var. *terrestris* Coss. et Germ. — Chemin d'un bois à Baisy-Thy.

Ceratophyllum submersum L. — Mares à Feluy, Écaussinnes et Maransart.

Salix amygdalina L. var. *discolor* Gren. et Godr. — Dans les prairies à

Genappe, Baisy-Thy et Sart-Dames-Avelines Cette variété est beaucoup moins répandue que sa congénère : var. *concolor*.

Salix hippophaefolia Thuill. — Dans un bosquet à Houtain.

— *purpurea* L. — Bords des eaux à Basse-Wavre et à Ronquières.

— — var. *Helix* L. — Talus du chemin de fer entre Marbais et Ligny.

— *cuspidata* Schultz. — Oseraies à Ways et à Baisy-Thy. C.

— *aurita* L. — Lieux humides des prairies à Loupoigne, Baisy-Thy, Ways, Bousval A. AR.

— *repens* L. — Environs de Bousval (*Muller*).

Betula pubescens Ehrh. — Dans les bois. CC.

Alnus incana L. — Prairies à la Hulpe, où il croît en compagnie de l'autre espèce (*A. glutinosa* L.). Probablement planté.

Juniperus communis L. — Bruyère et bois montueux à Sart-Dames-Avelines et à Bousval. RR.

Butomus umbellatus L. — Bords du canal entre Manage et Seneffe.

Ornithogalum umbellatum L. — Champs à Loupoigne. CC.

Gagea spathacea Schultz. — Bois à Braine-le-Comte. CC. (*Du Mortier*).

Endymion nutans Dmrt. — Bois et haies. CC.

— — var. *albiflora*. — Champ à Baisy-Thy.

Allium ursinum L. — Bois à Nivelles. CC.

Mayanthemum bifolium DC. — Haies et bois. CC.

Iris Pseudo-Acorus L. — Bords des eaux et prairies humides. CC.

Narcissus Pseudo-Narcissus L. — Bois et prairies à Nivelles, Petit-Rœulx-lez-Nivelles, Monstreux, Bornival. CC. — Paraît manquer dans les localités situées en deçà de Nivelles.

Orchis Morio L. — Prairies et pâturages montueux à Bousval, Ways. Baisy-Thy, Loupoigne, Sart-Dames-Avelines A. AR.

— *mascula* L. — Bosquet montueux à Loupoigne.

— *latifolia* L. — Prairies humides. CC.

Gymnadenia conopsea Rich. — Pré sec à Loupoigne. RR.

— *viridis* Rich. — Prairie à Loupoigne. CC.

Platanthera chlorantha Cust. — Bois à Court-St-Étienne.

Epipactis latifolia All. — Bois et bords des routes à Seneffe, Feluy, Mariemont, Rebecq-Rognon, Sart-Dames-Avelines et Ways. AC. à Nivelles (*Cogniaux*).

— *palustris* Crantz. — Pré spongieux à Ways. R.

Neottia Nidus-avis Rich. — Bois de Paillant à Bousval (*Muller*). RR.

Hydrocharis Morsus-ranae L. — Dans une mare près du canal entre Feluy et Bornival. CC.

Triglochin palustre L. — Prairies et lieux humides à Bousval (*Muller*); Loupoigne, Baisy-Thy, Sart-Dames-Avelines, Court-St-Étienne, Ways, A. CC.

Potamogeton lucens L. — Rivière à La Roche. C.

— *pusillus* L. — Ruisseaux. CC.

Typha latifolia L. — Mares, étangs et prés marécageux à Genappe, Bousval, Feluy, Limal A. AC.

— *angustifolia* L — Prés marécageux à Beaulers, Feluy, Bousval et Ittre. R.

Juncus supinus Moench. — Bois sablonneux humide et prairie tourbeuse à l'abbaye de Villers et à Sart-Dames-Avelines. AC.

— *sylvaticus* Reich. — Prés sablonneux humides longeant les bois à Ways, Bousval, Villers-la-Ville et Sart-Dames-Avelines. C.

— *obtusiflorus* Ehrh. — Prairie humide à Villers-la-Ville. RR.

— *squarrosus* L. — Bois à Baisy-Thy, Tilly et Ways. AC.

— *bulbosus* L. — Bords de routes et berges de prairies à Wavre, Bousval, Ways, Baisy-Thy, Loupoigne, Genappe, Nivelles, Feluy. A. CC.

— *Tenageia* L. — Prairie tourbeuse à Sart-Dames-Avelines.

— *hybridus* Brot. — Berges des prairies et bords de chemins à Hennuyères, Loupoigne, Genappe, Ways, Bousval. A. CC.

Luzula albida DC. — Bois à Nivelles (*Cogniaux*).

Carex pulicaris L. — Prairies et bois tourbeux à Nivelles, Ways, Court-St-Étienne, Baisy-Thy, Loupoigne et Sart-Dames-Avelines. CC.

— *disticha* Huds. — Prairies humides. CC.

— *vulpina* L. — Prairies humides et bords des eaux à Carnières, Ronquières, Écaussinnes, Feluy, Wavre. A.

— *muricata* L. var. *virens* Coss. et Germ. — Haies à Feluy et à Baisy-Thy.

— *paniculata* L. — Prairies humides à Feluy, Ittre, Vieux-Genappe, Genappe, Ways, Bousval, Maransart, Court-St-Étienne, Loupoigne, Sart-Dames-Avelines. AC.

— *stellulata* Good. — Prairies humides. CC.

— *elongata* L. — Bois tourbeux à Baisy-Thy, lieux marécageux près de l'abbaye de Villers. C.

— *canescens* L. — Prairies et bois humides à Grez-Doiceau, Wavre, Bousval, Ways, Baisy-Thy A. AC.

Carex Goodenowii Gay. — Prairies humides. CC.

— — var. *juncella* Fries. — Bords d'une mare à Carnières, et bosquet tourbeux à Baisy-Thy. RR.

— *acuta* L. — Prairies et bords des eaux. C.

— *panicea* L. — Prairies. CC.

— *pallescens* L. — Bois et prés humides. CC.

— *flava* L. — Prairies humides. CC.

— *Oederi* Ehrh. — Endroits humides à Sart-Dames-Avelines, Loupoigne, Ways, Bousval A. AC.

— *Hornschuchiana* Hoppe. — Pré humide à Poland sous Bousval (*Muller*).

— *strigosa* Huds. — Bois humides à Feluy et à Mariemont. AC.

— *vesicaria* L. — Bords des eaux et prairies marécageuses à Ittre, Sart-Dames-Avelines, Villers-la-Ville, Baisy-Thy, Wavre. AC.

— *riparia* Curt. — Bords des étangs à Villers-la-Ville et à Sart-Dames-Avelines.

— *hirta* L. var. *hirtaeformis* Pers. — Bords d'un étang à Bousval, R; prairies humides et bords des eaux à Feluy. CC.

Heleocharis palustris L. var. *minor* Coss. et Germ. — Prairie à Loupoigne. C.

— — var. *glaucescens* Coss. et Germ. — Ruisseaux et prairies à Wavre.

Scirpus setaceus L. — Lieux humides. C.

— *Tabernaemontani* Gmel. — Étangs à Bousval et à Sart-Dames-Avelines.

— *compressus* Pers. — Lieux herbeux d'un chemin humide à Baisy-Thy.

Eriophorum vaginatum L. — Bosquet tourbeux à Baisy-Thy. CC.

Anthoxanthum villosum Dmrt. — Bois à Rebecq-Rognon, Bousval, Villers-la-Ville, Baisy-Thy. A. AC.

Oplismenus Crus-galli Kunth. — Champs sablonneux à Nivelles, Sart-Dames-Avelines et Bousval. C.

Digitaria filiformis Koel. — Champs sablonneux et pierreux. CC.

Setaria viridis P.B. — Champs sablonneux. CC.

— *glauca* P.B. — Champs sablonneux à Bousval et à La Roche (Court-St-Étienne). AC.

Alopecurus fulvus Sm. — Lieux humides des carrières à Feluy et à Tubize.

Calamagrostis lanceolata Roth. — Buissons de prairies tourbeuses et lisières d'un bois à Loupoigne et à Sart-Dames-Avelines CC.

Calamagrostis Epigeios Roth. — Haies, buissons et lisières des bois à Ways, Sart-Dames-Avelines, Rebecq-Rognon, Quenast, Hennuyères, Bornival et Villers-la-Ville.

— — var. *glaucescens* Coss. et Germ. — Talus du chemin de fer à Genappe.

Corynephorus canescens P.B. — Lieux sablonneux à Basse-Wavre, Dion-le-Val, Gastuche. CC.; — Villers-la-Ville, Bousval et Ohain. R.

Aira parviflora Thuill. — Prairies à Baisy-Thy.

— — var. *ochroleuca* Bellynck. — Bois à Baisy-Thy.

— *multiculmis* Dmrt. — Lieux arides à Basse-Wavre, Gastuche.

— *praecox* L. — Lieux secs, bruyères. CC.

Avena pubescens L. — Lieux incultes près de la station de La Roche à Court-St-Étienne. C.

Glyceria plicata Fries. — Dans les fossés. CC.

— — var. *depauperata* Crép. — Lieux humides à Baisy-Thy.

Poa serotina Ehrh. — Bords de ruisseau d'un pré marécageux à Feluy. RR.

— *nemoralis* L. var. *firmula* Coss. et Germ. — Rocailles à Rebecq-Rognon, Quenast, Bornival, Baisy-Thy, Villers-la-Ville. A. CC.

Obs. — Le *P. sudetica* que j'avais indiqué précédemment n'était qu'une grande forme du *P. trivialis*.

Dactylis glomerata L. var. *glaucescens* Willd. — Lieux montueux stériles à Rebecq-Rognon, Quenast, Arquennes. A.

Bromus tectorum L. — Talus des chemins de fer et lieux secs à Gastuche, Archennes. CC. — La Louvière (*Cogniaux*) et Villers-la-Ville. R.

— *erectus* Huds. — Pâturages au château de Clabeck à Tubize.

Festuca sciuroides Roth. — Lieux arides et bords de chemins. CC.

— *pseudo-myuros* Soy.-Willm. — Bords de chemins, lieux stériles et bruyères. CC.

— *rubra* L. — Bois, bords de chemins et prairies. CC.

— *duriuscula* L. var. *glauca* Schrad. — Prairies à Loupoigne.

— *loliacea* Huds. — Prairies à Loupoigne. C.

— *gigantea* Vill. — Loupoigne, Baisy-Thy, Ways, Bousval, Villers-la-Ville, Sart-Dames-Avelines, Feluy, Seneffe, Nivelles. A. AC.

Brachypodium pinnatum PB. — Bois montueux à Feluy et dans une haie à Loupoigne.

Lolium perenne L. var. *cristatum* Bellynck. — Berges des prairies et bords de chemins. CC.

— — var. *ramosum* Bellynck. — Carrière à Rebecq-Rognon, prairies à Loupoigne et bords d'un chemin à Feluy.

— *italicum* L. — Dans le trèfle. CC.

— *linicola* L. — Dans le lin. CC.

Hordeum secalinum Schreb. — Lieux herbeux longeant le canal à Seneffe et à Ronquières. RR.

Triticum repens L. var. *aristatum* Coss. et Germ. — Haies à Loupoigne.

— *caninum* L. — Buissons d'un pré et bois montueux frais à Feluy. AC.

Nardus stricta L. — Bruyère stérile à Basse-Wavre; bois à Tilly (*Malaise*). R.

Polypodium Phegopteris L. — Bois montueux à Bousval (*Muller*).

— *Dryopteris* L. — Bois ombragés et talus du chemin de fer à Court-St-Étienne, abbaye de Villers et Villers-la-Ville. AC.

— *calcareum* Sm. — Dans les pierres du talus du chemin de fer à Villers-la-Ville. Quelques pieds.

Scolopendrium officinale L. — Dans les puits à Bornival, Ronquières, Braine-le-Comte. A. AR.

Asplenium Adiantum-nigrum L. — Rochers à Ways.

Cystopteris fragilis Bernh. — Lieux couverts, haies A. CC.

Aspidium aculeatum Sw. — Haies et bois. CC.

— *angulare* Kit. — Haies à Baisy-Thy ; Rèves (*Cogniaux*).

Osmunda regalis L. — Bois tourbeux à Sart-Dames-Avelines. CC.

Ophioglossum vulgatum L. — Prairie à Loupoigne. RR.

Equisetum Telmateia Ehrh. — Bois tourbeux et lieux humides. CC.

— *nemorosum* Bellynck. — Lieux couverts, haies et bois. CC.

— *palustre* var. *polystachium*. — Genappe et Villers-la-Ville.

— *limosum* L. var. *polystachium*. — Étang à Bousval.

Lycopodium clavatum L. — Bois à Baisy-Thy ; bois à Tilly (*Malaise*). RR.

— *Selago* L. — Un pied sur le talus du chemin d'un bois de sapins à Baisy-Thy.

Chara fragilis Desv. — Mares et ruisseaux à Vieux-Genappe, Maransart, Sart-Dames-Avelines. A. CC.

— *foetida* Al. Br. — Étangs, mares et ruisseaux à Feluy, Arquennes, La Louvière, Loupoigne, Sart-Dames-Avelines. CC.